



DEMOUSSANT

E.U.R.L. RECAD INDUSTRIE
134 AVENUE DU GENERAL LECLERC
80300 **ALBERT**

Tél : 03 22 75 36 47

Fax : 03 22 75 23 76

E-mail : recad@wanadoo.fr

Web: <http://www.peinture-recad-industrie.fr>

DEMOUSSANT DE TOITURE

HYPER CONCENTRE

Les avantages d'un traitement anti-mousse de votre toiture :

- Prolonger la durée de vie de votre toiture
- Ralentir la porosité de vos tuiles
- Eviter les infiltrations d'eau dans les combles
- Prévenir l'obstruction des canaux d'évacuation
- Eliminer les tâches vertes ou noires provenant des écoulements d'eau
- Redonner à votre toit son aspect d'origine
- Permettre de réaliser une plus-value sur une revente éventuelle de votre maison

Caractéristique techniques

Composition	A base de chlorure de diméthyle benzalkoniumn
Aspect	Liquide translucide
Couleur	Opalescente
Odeur	Aucune
Densité	1.01 Gr/Cm3 environ
pH	12.5-> Dilué ph Neutre
Solubilité	Soluble dans l'eau en toutes proportions
Biodégradabilité	Conforme avec le règlement Européen n°648/2004
Etiquetage	C « Corrosif »
Température de stockage	Craint le gel
Durée de stockage	Illimitée

Mode d'emploi

Diluer le produit jusqu'à 20 fois son volume d'eau avant l'utilisation. L'appliquer par pulvérisation au temps sec au moins 48 heures avant la tombée de la pluie. Laisser agir les mousses lichens, etc..., elles partiront seules avec l'action du vent et de la pluie.

Domaines d'application

- Mur
- Terrasse
- Toiture
- Trottoir
- ... Etc

TOUTES SURFACES INFECTEES DE MOUSSE

Conditionnement : bidon de 5L

DEMONSTRATION

Support -> Mur



AVANT




PULVERISATION




APRES

Support -> Toiture



AVANT

APRES



AVANT

APRES